

LEISTUNGSERKLÄRUNG



NUMMER: 548320231

MODUL

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	MODUL
2.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck	Wandverkleidung in Roll
3.	Hersteller	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Bevollmächtigter	Ist nicht relevant
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	AVCP 3 der CPR (Angang V)
	Harmonisierte Norm	EN 15102:2007+A1:2011
6.	Notifizierten Person	Institut pro testování a certifikaci, a.s. Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství Třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín – Louky IČ:47910381 DIČ: CZ47910381 Notifizierten Person Nr.1023
7.	Europäische Technische Bewertung Dokument	Ist nicht relevant, für das Produkt gilt die harmonisierte Norm

ERKLÄRTE LEISTUNG

Eigenschaften	Werte	Prüfmethode
Reaktion bei Brandeinwirkung	klasse B-s2, d0	EN 13501-1
Formaldehydabgabe	entspricht	EN 12149
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	entspricht	EN 12149
Abgabe von Vinylchloride Monomer (VCM)	entspricht	EN 12149
Schallabsorption	NPD	EN ISO 354
Wärmewiderstand	NPD	EN 12667

LEISTUNGSERKLÄRUNG




Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers verantwortlich

Fatra, a.s. 024

třída Tomáše Bati 1541

763 61 Napajedla


Ing. Viera Zárecká
Qualitätstechniker
Napajedla, 15.12.2023

NPD = keine Leistung festgestellt