


fatra

Platten
FATRASTEP



BESCHREIBUNG

Multifunktions-Spritzgussplatten aus Kunststoff mit Stecksystem für die saisonale Verwendung im Außenbereich.







TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Material Polypropylen
- Maße der Platte 300 x 300 mm
- Stärke der Platte 13 mm
- Flächengewicht 3,50 kg/m²
- Druckfestigkeit 5 MPa
- Wärmebeständigkeit -30 °C bis 70 °C
- Packung 9 Platten = 0,81 m² = 2835 g
Pallette (127 x 96 x 126 cm), 108 Sets = 310 kg



ANWENDUNG

- Dekorative Platten für Terrassen und Veranden, Balkone, Pergolen und Pavillons.
- Plattenbelag rund um Pools und Whirlpools.
- Außennutzung in Gärten, auf Campingplätzen und in anderen Außenbereichen.




FATRASET

VORTEILE

- Einfache Montage durch Stecksystem, einfache Handhabung. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug.
- Einfache Wartung.
- Beständig gegen UV-Strahlung und thermische Beanspruchung.
- Leitet Wasser gut von der Oberfläche ab.
- Schützen Oberflächen vor Beschädigung und Zerkratzen, Feuchtigkeit usw.
- Hergestellt aus Polypropylen = beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Kälte wie auch Witterungseinflüsse.

ANWEISUNGEN ZUM VERLEGEN

- Die Platten werden lose auf einem ebenen Untergrund unter Verwendung eines Stecksystems verlegt – die einzelnen Platten werden einfach mechanisch mithilfe von Steckelementen und Gegenstücken verbunden.




WARTUNG

- Es können herkömmliche Reinigungsverfahren verwendet werden – mechanisch, ggf. mit Wasser mit einem Reinigungsmittel.

AUSFÜHRUNGEN


FATRASTEP Slateris
schiefer



FATRASTEP Stoneris
grau



FATRASTEP Stoneris
schwarz



FATRASTEP Lineris
braun




DETAIL


Steckelement




Unterseite



30 x 30 cm, 9-pack



9x = 0,81 m² = 2835 g



Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Tschechische Republik

1. Auflage 1/2026



www.fatra-vstrikovani.cz/de
zuzana.gabrielova@fatra.cz



+420 724 405 746